



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Fabricante/Representante autorizado:

Profiltek Spain, S.A.

Dirección del Fabricante/Representante autorizado (lugar de producción):

Ctra nacional 340 (Km. 938)
46510 Quartell – Valencia – España.

Declara que: Los platos de ducha fabricadas con material acrílico o resinas para uso de higiene personal de las series:

- GOTHAM
- URBAN

cumplen con las exigencias referentes al Anexo ZA de la norma *UNE-EN 14527:2006+A1 2010 "Platos de ducha para uso doméstico"*, según el sistema de evaluación de la conformidad 4 aplicable a este tipo de productos.

Resultados de los requisitos esenciales a declarar.

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| • Generalidades (Apt. 4.1) | • SATISFACTORIO |
| • Aptitud para la limpieza (Apt. 4.2) | • SATISFACTORIO |
| • Durabilidad (Apt. 4.3) | • SATISFACTORIO |

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente documento en Quartell a 01 de Diciembre de 2014.

Antonio Barba
Director Comercial

DÉCLARATION DE PERFORMANCES

N° 0102-GO-02-07-2012

1 Nom et code d'identification :

Receveur de douche Gotham

2 Nom et adresse du fabricant, importateur, distributeur ou revendeur :

PROFILTEK SPAIN, S.A
Ctra nacional 340 Km. 938
46510 Quartell (Valencia)

3 Utilisation prévue :

Hygiène de la personne

6 Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Généralités	Tout receveur de douche doit comporter des instructions d'installation et d'entretien	EN 14527:2006
Aptitude au nettoyage (Aspect de la surface)	Les surfaces destinées à être en contact avec l'eau doivent présenter un aspect lisse, ne pas être absorbante et ne pas présenter d'angles ou de coins inaccessibles pouvant empêcher leur nettoyage.	EN 14527:2006
Aptitude au nettoyage (Evacuation de l'eau)	Toute l'eau doit être évacuée du receveur de douche, excepté celle retenue par tension superficielle.	EN 14527:2006
Durabilité (Stabilité du fond).	Un receveur soumis à une charge de 100 kg ne doit pas subir de déformations ni de fissures entraînant le non-respect des exigences en matière d'évacuation d'eau.	EN 14527:2006
Durabilité (Résistance aux agents chimiques)	Les receveurs de douche soumis aux agents chimiques (acide acétique 10%, hydroxyde de sodium 5%, éthanol 70% hypochlorite de sodium avec 5% de chlore libre et bleu de méthylène 1%) ne doivent pas subir de modifications de la surface et rendre possible d'éliminer	EN 14527:2006

	l'eau et l'agent abrasif spécifié.	
Durabilité (Résistance aux variations de température)	Un receveur de douche soumis aux conditions d'essai (8.3 de la norme EN 14527:2006) ne doit pas subir de déformations ni de microfissures.	EN 14527:2006

- Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées au point 6.
- Cette déclaration de performances est émise sous la seule responsabilité du fabricant, importateur ou distributeur indiqué au point 2.
- Signé au nom et pour le compte du fabricant, importateur ou distributeur par :

Signature

Lieu et date d'émission

Quartell (Valencia) Le 1 juillet 2013



Antonio Barba

Directeur des ventes